
Specyfikacja dla grafika i drukarni

Specyfikacja techniczna

City Poster



Dokument zawiera specyfikację techniczną do przygotowania materiału dla formatów:

CP_FULLSIZE – city poster fullsize /128 cm x 212 cm, 256 cm x 212 cm, 384 cm x 212 cm/

Specyfikacja przygotowania do druku

DLA GRAFIKA

Format	PDF, TIFF
Kolorystyka	CMYK
Kolor czarny	C60 M50 Y40 K100 *(dotyczy dużych apli)*
Fonty	zamienione na krzywe
Pliki	w skali 1:10
Rozdzielczość *(w skali 1:10)*	360 dpi
Maksymalna wielkość pliku	400 MB


Skala 1:10

Wymiary

obszar zadruku
12,8 cm x 21,2 cm z białymi paskami
+ (spad 3 mm)

obszar plakatu
12,8 cm x 18 cm

obszar bezpieczny
(do zamieszczania tekstów)
11 cm x 17 cm



obszar zadruku
razem z białymi paskami

obszar plakatu

Do obszaru zadruku plakatu 128 cm x 180 cm koniecznie trzeba dodać u góry i na dole białe paski będące całością projektu (wysokość każdego paska 16 cm).

Prosimy o dostarczenie proofa cyfrowego

W przypadku braku dostarczenia proofa, w terminie zgodnie z zasadami ogólnymi, klient wyraża automatyczną zgodę na druk w oparciu o pliki graficzne bez możliwości wnoszenia roszczeń z tytułu różnic kolorystycznych.

Wysyłka proofa

Adres należy bezwzględnie uzgodnić z AMS. Adres magazynu AMS nie jest adresem do wysyłki proofa.

UWAGA!

Komplet materiałów do druku powinien zawierać JPG poglądowy każdej kreacji.

Prosimy o niestosowanie:

- **kolorów SPOT**
- **funkcji OVERPRINT**
- **paserów oraz pasków kalibracyjnych**


BĄDŹ SMART I ZAWSZE NA BIEŻĄCO
Poznaj dane i przekonaj się, że w marketingowych planach **warto być w OOH!**
Zasubskrybuj nasz newsletter

Masz pytania?
Skontaktuj się
ze swoim opiekunem

Specyfikacja przygotowania do druku

DLA DRUKARNI

Wymiary	128 cm x 212 cm
Kolorystyka	4 + 0 (CMYK) w zależności od layoutu
Papier	blue-back o gramaturze ok 130 g/m2
Plakat	z zakładkami bądź bez zakładek (z reguły kleimy bez zakładek)



UWAGA!

Warunkiem terminowego wyklejenia kampanii jest prawidłowe opisanie paczek z plakatami. Nazwa firmy wraz z adresem magazynu, dla której są przeznaczone plakaty – AMS S.A., nazwa kampanii, motywy, format plakatów (CP_FULLSIZE_128x212), liczba plakatów w paczce, nazwisko handlowca prowadzącego kampanię w AMS oraz naklejony podgląd wydruku (layout).

PRZYKŁAD:

Magazyn AMS S.A.
ul. Bakalarska 17, 02-212 Warszawa
CP_FULLSIZE_128x212_ROXY motyw Dziewczyna – 28 sztuk
CP_FULLSIZE_128x212_ROXY motyw Chłopak – 2 sztuki
Handlowiec w AMS: Jan Kowalski

Opis gotowych plakatów, w przypadku gdy klient drukuje sam, powinien zostać ustalony z osobą prowadzącą kampanię w AMS.
Adres magazynu AMS nie jest adresem do wysyłki proofa.

BĄDŹ SMART I ZAWSZE NA BIEŻĄCO
Poznaj dane i przekonaj się, że w marketingowych planach **warto być w OOH!**
Zasubskrybuj nasz newsletter

Masz pytania?
Skontaktuj się ze swoim opiekunem

Specyfikacja przygotowania do druku

DLA GRAFIKA

Format	PDF, TIFF
Kolorystyka	CMYK
Kolor czarny	C60 M50 Y40 K100 *(dotyczy dużych apli)*
Fonty	zamienione na krzywe
Pliki	w skali 1:10
Rozdzielczość *(w skali 1:10)*	360 dpi
Maksymalna wielkość pliku	400 MB


Skala 1:10

Wymiary

obszar zadruku
25,6 cm x 21,2 cm z białymi paskami
+ (spad 3 mm)

obszar plakatu
25,6 cm x 18 cm

obszar bezpieczny
(do zamieszczania tekstów)
23 cm x 17 cm



obszar zadruku
razem z białymi paskami

obszar plakatu

Do obszaru zadruku plakatu 256 cm x 180 cm koniecznie trzeba dodać u góry i na dole białe paski będące całością projektu (wysokość każdego paska 16 cm).

Prosimy o dostarczenie proofa cyfrowego

W przypadku braku dostarczenia proofa, w terminie zgodnie z zasadami ogólnymi, klient wyraża automatyczną zgodę na druk w oparciu o pliki graficzne bez możliwości wnoszenia roszczeń z tytułu różnic kolorystycznych.

Wysyłka proofa

Adres należy bezwzględnie uzgodnić z AMS. Adres magazynu AMS nie jest adresem do wysyłki proofa.

UWAGA!

Komplet materiałów do druku powinien zawierać JPG poglądowy każdej kreacji.

Prosimy o niestosowanie:

- **kolorów SPOT**
- **funkcji OVERPRINT**
- **paserów oraz pasków kalibracyjnych**

BĄDŹ SMART I ZAWSZE NA BIEŻĄCO
Poznaj dane i przekonaj się, że w marketingowych planach **warto być w OOH!**
Zasubskrybuj nasz newsletter

Masz pytania?
Skontaktuj się
ze swoim opiekunem


CP_FULLSIZE - city poster 256 cm x 212 cm

Specyfikacja przygotowania do druku

DLA DRUKARNI

Wymiary	256 cm x 212 cm
Kolorystyka	4 + 0 (CMYK) w zależności od layoutu
Papier	blue-back o gramaturze 115-120 g/m2
Plakat	z zakładkami bądź bez zakładek (z reguły kleimy bez zakładek)
Liczba brytów	2 sztuki

Każdy bryt plakatu powinien posiadać pasery do montażu (znaki montażowe).
Poszczególne bryty zwijamy w rolki i opisujemy:
Bryt nr 1 - osobna rolka
Bryt nr 2 - osobna rolka



UWAGA!

Warunkiem terminowego wyklejenia kampanii jest prawidłowe opisanie paczek z plakatami. Nazwa firmy wraz z adresem magazynu, dla której są przeznaczone plakaty – AMS S.A., nazwa kampanii, motywy, format plakatów (CP_FULLSIZE_256x212), liczba plakatów w paczce, nazwisko handlowca prowadzącego kampanię w AMS oraz naklejony podgląd wydruku (layout).

PRZYKŁAD:

Magazyn AMS S.A.
ul. Bakalarska 17, 02-212 Warszawa
CP_FULLSIZE_256x212_ROXY motyw Dziewczyna – 28 sztuk
CP_FULLSIZE_256x212_ROXY motyw Chłopak – 2 sztuki
Handlowiec w AMS: Jan Kowalski

Opis gotowych plakatów, w przypadku gdy klient drukuje sam, powinien zostać ustalony z osobą prowadzącą kampanię w AMS.
Adres magazynu AMS nie jest adresem do wysyłki proofa.

BĄDŹ SMART I ZAWSZE NA BIEŻĄCO
Poznaj dane i przekonaj się, że w marketingowych planach **warto być w OOH!**
Zasubskrybuj nasz newsletter

Masz pytania?
Skontaktuj się ze swoim opiekunem

Specyfikacja przygotowania do druku

DLA GRAFIKA

Format	PDF, TIFF
Kolorystyka	CMYK
Kolor czarny	C60 M50 Y40 K100 *(dotyczy dużych apli)*
Fonty	zamienione na krzywe
Pliki	w skali 1:10
Rozdzielczość *(w skali 1:10)*	360 dpi
Maksymalna wielkość pliku	400 MB


Skala 1:10

Wymiary

obszar zadruku
38,4 cm x 21,2 cm z białymi paskami
+ (spad 3 mm)

obszar plakatu
38,4 cm x 18 cm

obszar bezpieczny
(do zamieszczania tekstów)
35 cm x 17 cm



obszar zadruku
razem z białymi paskami

obszar plakatu

Do obszaru zadruku plakatu 384 cm x 180 cm koniecznie trzeba dodać u góry i na dole białe paski będące całością projektu (wysokość każdego paska 16 cm).

Prosimy o dostarczenie proofa cyfrowego

W przypadku braku dostarczenia proofa, w terminie zgodnie z zasadami ogólnymi, klient wyraża automatyczną zgodę na druk w oparciu o pliki graficzne bez możliwości wnoszenia roszczeń z tytułu różnic kolorystycznych.

Wysyłka proofa

Adres należy bezwzględnie uzgodnić z AMS. Adres magazynu AMS nie jest adresem do wysyłki proofa.

UWAGA!

Komplet materiałów do druku powinien zawierać JPG poglądowy każdej kreacji.

Prosimy o niestosowanie:

- **kolorów SPOT**
- **funkcji OVERPRINT**
- **paserów oraz pasków kalibracyjnych**

BĄDŹ SMART I ZAWSZE NA BIEŻĄCO
Poznaj dane i przekonaj się, że w marketingowych planach **warto być w OOH!**
Zasubskrybuj nasz newsletter


Masz pytania?
Skontaktuj się
ze swoim opiekunem

Specyfikacja przygotowania do druku

DLA DRUKARNI

Wymiary	384 cm x 212 cm
Kolorystyka	4 + 0 (CMYK) w zależności od layoutu
Papier	blue-back o gramaturze 115-120 g/m2
Plakat	z zakładkami bądź bez zakładek (z reguły kleimy bez zakładek)
Liczba brytów	3 sztuki

Każdy bryt plakatu powinien posiadać pasery do montażu (znaki montażowe).
Poszczególne bryty zwijamy w rolki i opisujemy:
Bryt nr 1 - osobna rolka
Bryt nr 2 - osobna rolka
Bryt nr 3 - osobna rolka



UWAGA!

Warunkiem terminowego wyklejenia kampanii jest prawidłowe opisanie paczek z plakatami. Nazwa firmy wraz z adresem magazynu, dla której są przeznaczone plakaty – AMS S.A., nazwa kampanii, motywy, format plakatów (CP_FULLSIZE_384x212), liczba plakatów w paczce, nazwisko handlowca prowadzącego kampanię w AMS oraz naklejony podgląd wydruku (layout).

PRZYKŁAD:

Magazyn AMS S.A.
ul. Bakalarska 17, 02-212 Warszawa
CP_FULLSIZE_384x212_ROXY motyw Dziewczyna – 28 sztuk
CP_FULLSIZE_384x212_ROXY motyw Chłopak – 2 sztuki
Handlowiec w AMS: Jan Kowalski

Opis gotowych plakatów, w przypadku gdy klient drukuje sam, powinien zostać ustalony z osobą prowadzącą kampanię w AMS.
Adres magazynu AMS nie jest adresem do wysyłki proofa.


BĄDŹ SMART I ZAWSZE NA BIEŻĄCO
Poznaj dane i przekonaj się, że w marketingowych planach **warto być w OOH!**
Zasubskrybuj nasz newsletter

Masz pytania?
Skontaktuj się ze swoim opiekunem

Specification for Graphic Designers

Technical Specification

City Poster



This document contains the technical specifications for preparing artwork for the following formats:

CP_FULLSIZE – City Poster
/128 cm x 212 cm, 256 cm x 212 cm, 384 cm x 212 cm/

CP - City Poster 128 cm x 212 cm

Artwork Preparation Specifications

FOR GRAPHIC DESIGNERS

File Format	PDF or TIFF
Colour Mode	CMYK
Black	C60 M50 Y40 K100 *(for large solid areas)*
Fonts	Converted to outlines
Scale:	1:10
Resolution	360 dpi *(at 1:10 scale)*
Maximum File Size	400 MB


1:10 scale

Dimensions

Print Area: including white strips
12,8 cm x 21,2 cm + *(3 mm bleed)*

Poster Area
12,8 cm x 18 cm

Safe Area *(for text)*
11 cm x 17 cm



Print Area
including white strips

Poster Area

IMPORTANT!
Add white strips 16 cm high at both the top and bottom of the 180 cm-high poster artwork. The strips form part of the complete design.

Proofs and Artwork Delivery

Please provide a digital colour proof.

If a proof is not supplied by the deadline specified in the general terms and conditions, the client automatically agrees to printing from the supplied artwork files and waives the right to make claims regarding colour differences.

The proof delivery address must be agreed with AMS. The AMS warehouse address is not the address for sending proofs.

IMPORTANT!

The complete set of print-ready materials must include a preview JPG of each artwork version.

Do not use:

- **spot colours**
- **overprint**
- **registration marks or colour calibration bars**

STAY SMART AND UP TO DATE
Explore the data and discover why OOH deserves a place **in your marketing plans!**
Subscribe to our newsletter

Have questions?
Contact your account manager.

CP - City Poster 256 cm x 212 cm

Artwork Preparation Specifications

FOR GRAPHIC DESIGNERS

File Format	PDF or TIFF
Colour Mode	CMYK
Black	C60 M50 Y40 K100 *(for large solid areas)*
Fonts	Converted to outlines
Scale:	1:10
Resolution	360 dpi *(at 1:10 scale)*
Maximum File Size	400 MB


1:10 scale

Dimensions

Print Area: including white strips
25,6 cm x 21,2 cm + *(3 mm bleed)*

Poster Area
25,6 cm x 18 cm

Safe Area *(for text)*
23 cm x 17 cm



Print Area
including white strips

Poster Area

IMPORTANT!
Add white strips 16 cm high at both the top and bottom of the 180 cm-high poster artwork. The strips form part of the complete design.

Proofs and Artwork Delivery

Please provide a digital colour proof.

If a proof is not supplied by the deadline specified in the general terms and conditions, the client automatically agrees to printing from the supplied artwork files and waives the right to make claims regarding colour differences.

The proof delivery address must be agreed with AMS. The AMS warehouse address is not the address for sending proofs.

IMPORTANT!

The complete set of print-ready materials must include a preview JPG of each artwork version.

Do not use:

- **spot colours**
- **overprint**
- **registration marks or colour calibration bars**

STAY SMART AND UP TO DATE
Explore the data and discover why OOH deserves a place **in your marketing plans!**
Subscribe to our newsletter

Have questions?
Contact your account manager.

CP - City Poster 384 cm x 212 cm

Artwork Preparation Specifications

FOR GRAPHIC DESIGNERS

File Format	PDF or TIFF
Colour Mode	CMYK
Black	C60 M50 Y40 K100 *(for large solid areas)*
Fonts	Converted to outlines
Scale:	1:10
Resolution	360 dpi *(at 1:10 scale)*
Maximum File Size	400 MB


1:10 scale

Dimensions

Print Area: including white strips
38,4 cm x 21,2 cm + *(3 mm bleed)*

Poster Area
38,4 cm x 18 cm

Safe Area *(for text)*
35 cm x 17 cm



Print Area
including white strips

Poster Area

IMPORTANT!
Add white strips 16 cm high at both the top and bottom of the 180 cm-high poster artwork. The strips form part of the complete design.

Proofs and Artwork Delivery

Please provide a digital colour proof.

If a proof is not supplied by the deadline specified in the general terms and conditions, the client automatically agrees to printing from the supplied artwork files and waives the right to make claims regarding colour differences.

The proof delivery address must be agreed with AMS. The AMS warehouse address is not the address for sending proofs.

IMPORTANT!

The complete set of print-ready materials must include a preview JPG of each artwork version.

Do not use:

- **spot colours**
- **overprint**
- **registration marks or colour calibration bars**

STAY SMART AND UP TO DATE
Explore the data and discover why OOH deserves a place **in your marketing plans!**
Subscribe to our newsletter

Have questions?
Contact your account manager.